

Rapport KyrionnScan — Audit technique

Exemple SAS — 50 salariés — Lyon | Avril 2026

RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE KYRIONNSCAN

Client : Exemple SAS
Domaine audité : exemple-sas.fr
Date d'audit : 15 décembre 2024
Consultant : Expert RSSI KyrionnScan

.

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

1.1. Score global de sécurité

Score : 23/100 (CRITIQUE)

L'audit technique du domaine exemple-sas.fr révèle un niveau de sécurité critique nécessitant des actions correctives immédiates. La surface d'attaque présente des vulnérabilités significatives pouvant compromettre la confidentialité et l'intégrité des données.

1.2. Répartition des vulnérabilités

- **Critiques :** 3 findings
- **Moyens :** 5 findings
- **Faibles :** 8 findings
- **Total :** 16 vulnérabilités identifiées

1.3. Priorités d'action

Les vulnérabilités critiques identifiées exposent l'infrastructure à des risques d'intrusion et de compromission. Une remédiation urgente est requise sous 48 heures pour les findings critiques.

.

2. ANALYSE PAR CATÉGORIE

2.1. SSL/TLS - Score : 75/100 (OK)

Statut : Satisfaisant avec points d'amélioration

2.1.1. Points positifs

- Certificat SSL valide émis par Let's Encrypt
- Support des protocoles TLS 1.2 et TLS 1.3
- HSTS (HTTP Strict Transport Security) activé
- Chiffrement robuste mis en œuvre

2.1.2. Points d'attention

- Certificat expire dans 45 jours (renouvellement à prévoir)
- Configuration cipher suites à optimiser

.

3. FINDINGS DÉTAILLÉS

3.1. FINDING #001 - En-têtes de sécurité manquants

Sévérité : MEDIUM



Contenu réservé aux abonnés

Ce document complet inclut 6 sections supplémentaires :

- Findings critiques (3 vulnérabilités)
 - Findings medium (4 restants)
 - Findings informationnels (8)
- Recommandations détaillées par catégorie
 - Plan de remédiation priorisé
- Comparaison avec le benchmark sectoriel

Débloquer avec le plan Starter — 29€/mois

Accédez à kyrionn.com pour débloquer